
# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ РАЗБОРНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ШКАФА ШРМ- 312, ШРМ- 28, ШРМ- 14



## Последовательность сборки изделия


1. Установить дно на плоскую ровную горизонтальную поверхность. Установить правую боковую стенку, вставив ее в соответствующие пазы в дне.



2. Прикрепить боковую стенку к дну двумя саморезами. Для облегчения сборки рекомендуется лишь слегка "наживить" саморезы, не затягивая до конца (либо вообще не устанавливать), а окончательную затяжку произвести после выполнения пункта 4 настоящей инструкции.




3. Аналогичным образом установить левую боковую стенку.




4. Положить изделие на горизонтальную поверхность передней частью вниз. Соединить боковые стенки с дном с помощью четырех винтов М5х16. После этого вернуть изделие в вертикальное положение.




5. Установить левую заднюю стенку, соединив ее с левой боковой стенкой с помощью трех саморезов и с дном — с помощью двух саморезов.



6. Установить правую заднюю стенку, соединив ее с левой задней стенкой с помощью трех саморезов, с правой боковой стенкой — с помощью трех саморезов и с дном — с помощью двух саморезов.



7. Установить полки. Установку рекомендуется начинать с нижней полки. Для установки полки следует завести ее в пространство между боковинами, повернуть вокруг продольной оси и завести таким образом, чтобы выступающий кронштейн оказался в прорези правой боковой стенки, а боковые отбортовки полки попали под фиксирующие полосы на боковых стенках. После этого опустить полку вниз до защелкивания замков фиксирующих полос в отверстиях полки.



8. Установить крышу. При установке крыши боковые и задние стенки должны располагаться между внутренними боковыми поверхностями крыши и угловыми профилями. Крышу опустить вниз до защелкивания замков боковых стенок в отверстиях угловых профилей крыши.




9. Установить перегородки. Установку перегородок рекомендуется начинать с самой верхней. Верхние перегородки отличаются от нижних наличием на верхней отбортовке двух прямоугольных отверстий. Верхнюю перегородку завести верхней отбортовкой под фиксирующую полосу крыши и задвинуть до защелкивания замков. Затем соединить верхнюю перегородку с нижней с помощью двух винтов М5х10 с гайками (сквозь отверстия в полке). Самую нижнюю перегородку соединить с дном с помощью двух саморезов.



10. Установить двери в следующей последовательности. В отверстие дна вставить ось. Надеть дверь нижним отверстием на ось.



11. На верхнюю плоскость двери положить шайбу. Удерживая шайбу, верхнюю плоскость двери завести под кронштейн полки. Совместив соответствующие отверстия в двери и кронштейне, вставить ось. Аналогичным образом установить двери второго и третьего яруса.



12. Самую верхнюю дверь надеть нижним отверстием на ось и, совместив верхнее отверстие с отверстием в крыше, зафиксировать дверь с помощью винта M5x25 кронштейна вокруг горизонтальной стороны оси.



13. Для установки на дверь замка снять гайку и шайбу крепления корпуса. Вставить корпус замка в соответствующее отверстие двери и зафиксировать его с помощью гайки с шайбой.



Изделие готово к эксплуатации.

# Комплектность поставки изделия ШРМ-312

- 1. Дно 1 шт.
- 2. Боковая стенка правая 1 шт.
- 3. Боковая стенка левая 1 шт.
- 4. Крыша 1 шт.
- 5. Полка 3 шт.
- 6. Стенка задняя правая 1 шт.
- 7. Стенка задняя левая 1 шт.
- 8. Перегородка верхняя 2 шт.
- 9. Перегородка нижняя 6 шт.
- 10. Дверь 12 шт.
- 11. Ось 12 шт.
- 12. Замок -12 шт.
- 13. Саморез 4.5х13 21 шт.
- 14. Винт М5х10 12 шт.
- 15. Винт М5х16 4 шт.
- 16. Винт М5х25 3 шт.
- 17. Гайка М5 12 шт.
- 18. Шайба 9 шт.

## Комплектность поставки изделия ШРМ-28

- 1. Дно 1 шт.
- 2. Боковая стенка правая 1 шт.
- 3. Боковая стенка левая 1 шт.
- 4. Крыша 1 шт.
- 5. Полка 3 шт.
- 6. Стенка задняя 1 шт.
- 7. Перегородка верхняя 1 шт.
- 8. Перегородка нижняя 3 шт.
- 9. Дверь 8 шт.
- 10. Ось 8 шт.
- 11. Замок -8 шт.
- 12. Саморез 4.5х13 14 шт.
- 13. Винт М5х10 6 шт.
- 14. Винт М5х16 4 шт.
- 15. Винт М5х25 2 шт.
- 16. Гайка М5 6 шт.
- 17. Шайба 6 шт.

# Комплектность поставки изделия ШРМ-14

- 1. Дно 1 шт.
- 2. Боковая стенка правая 1 шт.
- 3. Боковая стенка левая 1 шт.
- 4. Крыша 1 шт.
- 5. Полка 3 шт.
- 6. Стенка задняя 1 шт.
- 7. Дверь 4 шт.
- 8. Ось 4 шт.
- 9. Замок -4 шт.
- 10. Саморез 4.5х13 12 шт.
- 11. Винт М5х16 4 шт.
- 12. Винт М5х25 1 шт.
- 13. Шайба 3 шт.